

|                                      |   | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                    |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16                             |  |                                    |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| ИЗДАНИЕ                              | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)                  | Дообрезной формат – вылеты (мм)        | Формат в полосу – без вылетов (мм) |
| <b>ВОТ ЭТО ИСТОРИИ</b>               | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка и внутр. блок - 260%  | 202 x 275*           | 212 x 285                       | –                                  | 101 x 275<br>202 x 137 | 111 x 285<br>212 x 147          | –                                  | 67 x 275<br>202 x 91 | 77 x 285<br>212 x 101           | –                                  | 50 x 275<br>202 x 68 | 60 x 285<br>212 x 78            | –                                  | 101 x 68<br>(1/8)                     | 111 x 78<br>(1/8)                      | –                                  |
| <b>ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ</b>               | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка, внутр. блок - SC_paper_eci;<br>Total Ink Limit: обложка, внутр. блок - 270%  | 205 x 275*           | 215 x 285                       | –                                  | 100 x 275<br>205 x 134 | 110 x 285<br>215 x 144          | –                                  | 69 x 275<br>205 x 89 | 79 x 285<br>215 x 99            | –                                  | 53 x 275<br>205 x 66 | 63 x 285<br>215 x 76            | –                                  | –                                     | –                                      | 91x55<br>(1/8)                     |
| <b>ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ</b>               | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка и внутр. блок - 260%<br>Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии 10 мм от обрезного формата со стороны корешка, кроме 4-ой обложки (остальные стороны – 5 мм) | 200 x 275*           | 210 x 285                       | –                                  | 100 x 275<br>200 x 137 | 110 x 285<br>210 x 147          | –                                  | 67 x 275<br>200 x 92 | 77 x 285<br>210 x 102           | –                                  | 50 x 275<br>200 x 69 | 60 x 285<br>210 x 79            | –                                  | 92 x 75<br>(1/8)<br>75 x 46<br>(1/16) | 102 x 85<br>(1/8)<br>85 x 56<br>(1/16) | –                                  |
| <b>СПЕЦ. ЖУРНАЛА ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ</b> | <b>ВСЕ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ГОДА</b>   | 205 x 275*           | 215 x 285                       | –                                  | 102 x 275<br>205 x 137 | 112 x 285<br>215 x 147          | –                                  | 68 x 275<br>205 x 92 | 78 x 285<br>215 x 102           | –                                  | 205 x 69             | 215 x 79                        | –                                  | 94 x 75<br>(1/8)<br>75 x 47<br>(1/16) | 104 x 85<br>(1/8)<br>85 x 57<br>(1/16) | –                                  |
|                                      | <b>ЛЮБОВНЫЕ ДРАМЫ ЗВЕЗД</b>   | 205 x 275*           | 215 x 285                       | –                                  | 102 x 275<br>205 x 137 | 112 x 285<br>215 x 147          | –                                  | 68 x 275<br>205 x 92 | 78 x 285<br>215 x 102           | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                                     | –                                      | –                                  |
|                                      | <b>НОСТАЛЬГИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ</b>  | 210 x 280*           | 220 x 290                       | –                                  | 105 x 280<br>210 x 140 | 115 x 290<br>220 x 150          | –                                  | 65 x 280<br>210 x 93 | 75 x 290<br>220 x 103           | –                                  | 210 x 70             | 220 x 80                        | –                                  | –                                     | –                                      | –                                  |
|                                      | <b>НОСТАЛЬГИЯ. РЕЦЕПТЫ</b>  | 210 x 280*           | 220 x 290                       | –                                  | 105 x 280<br>210 x 140 | 115 x 290<br>220 x 150          | –                                  | 65 x 280<br>210 x 93 | 75 x 290<br>220 x 103           | –                                  | 210 x 70             | 220 x 80                        | –                                  | –                                     | –                                      | –                                  |

\* Пометка "Реклама" должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ                                     |   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                     |                                 |                                    | 1/3                      |                                 |                                    | 1/4                      |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |   |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
|   |   |  | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)    | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)     | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)     | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм)      |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ               | ЗВЕЗДЫ И БЕЗЗАКОНИЕ   | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - PSO_LWC_Standard_eci; внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 260% | 170 x 274 *          | 180 x 284                       | –                                  | 85 x 274<br>170 x 137   | 95 x 284<br>180 x 101           | –                                  | 57 x 274<br>170 x 91     | 67 x 284<br>180 x 101           | –                                  | 42,5 x 274<br>170 x 68,5 | 52 x 284<br>180 x 78,5          | –                                  | –                    | –                               | 170 x 34<br>(1/8)                       |
|   |   | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка, внутр. блок - SC_paper_eci;<br>Total Ink Limit: обложка, внутр. блок - 270%                                   | 203 x 273 *          | 213 x 283                       | –                                  | 101 x 273<br>203 x 136  | 111 x 283<br>213 x 146          | –                                  | 67 x 273<br>203 x 91     | 77 x 283<br>213 x 101           | –                                  | 51 x 273<br>203 x 68     | 61 x 283<br>213 x 78            | –                                  | 93 x 75<br>(1/8)     | 103 x 85<br>(1/8)               | –                                       |
| НАРОДНЫЙ СОВЕТ                              |   | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка и внутр. блок - 260%                             | 205 x 282 *          | 215 x 292                       | –                                  | –                       | –                               | 191 x 134<br>95,5 x 268            | –                        | –                               | 191 x 89,5<br>63,5 x 268           | –                        | –                               | 191 x 67<br>48 x 268               | –                    | –                               | 95,5 x 67<br>(1/8)<br>48 x 134<br>(1/8) |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ                | №1. 100 СОВЕТОВ ЮРИСТОВ<br>№2. ЛУЧШИЕ ЗАГОТОВКИ<br>№3. САЛАТЫ И ЗАКУСКИ<br>№4. ВСЁ ПРО ПЕНСИИ | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - PSO_LWC_Standard_eci; внутр. блок - SC_paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 270%      | 170 x 260            | 180 x 270                       | –                                  | 170 x 130<br>85 x 260   | 180 x 140<br>95 x 270           | –                                  | 170 x 86<br>56 x 260     | 180 x 96<br>66 x 270            | –                                  | 170 x 65<br>42,5 x 260   | 180 x 75<br>52,5 x 270          | –                                  | –                    | –                               | –                                       |
|   |   | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - PSO_LWC_Standard_eci; внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 260% | 137 x 202 *          | 147 x 212                       | –                                  | 68,5 x 202<br>137 x 101 | 78,5 x 212<br>147 x 111         | –                                  | 137 x 67,5<br>147 x 77,5 | –                               | –                                  | 137 x 50,5<br>147 x 60,5 | –                               | –                                  | –                    | –                               | –                                       |
| ДАЧНЫЙ СЕЗОН (СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ) |   | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - PSO_LWC_Standard_eci; внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 260% | 137 x 202 *          | 147 x 212                       | –                                  | 68,5 x 202<br>137 x 101 | 78,5 x 212<br>147 x 111         | –                                  | 137 x 67,5<br>147 x 77,5 | –                               | –                                  | 137 x 50,5<br>147 x 60,5 | –                               | –                                  | –                    | –                               | –                                       |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ДАЧНЫЙ СЕЗОН                  |   | №1. ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ<br>№2. ВЫРАЩИВАЕМ ОВОЩИ<br>№3. ЗДОРОВЬЕ САДА<br>№4. ЦВЕТЫ НА ДАЧЕ<br>№5. УХОД ЗА ЯГОДНИКАМИ<br>№6. ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ              |                      |                                 |                                    |                         |                                 |                                    |                          |                                 |                                    |                          |                                 |                                    |                      |                                 |   |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                  |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |                                    |  |
|---|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
|   |  | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) |  |
| НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ<br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ)      | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Standard_eci;<br>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 260%<br><br>Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии 10 мм от обрезного формата (обложки – 5 мм) | 137 x 202*           | 147 x 212                       | –                                  | 68,5 x 202           | 78,5 x 212                      | –                                  | 137 x 67,5           | 147 x 77,5                      | –                                  | 137 x 50,5           | 147 x 60,5                      | –                                  | –                    | –                               | –                                  |  |
| СПЕЦЫ ЖУРНАЛА НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ                          |  |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    | №1. СОВЕТСКИЕ ДИЕТЫ<br>№2. ХУДЕЕМ И МОЛОДЕЕМ<br>№3. ЦЕЛЕБНЫЕ ОВОЩИ<br>№4. ЗДОРОВЬЕ ПОЗВОНОЧНИКА<br>№5. ЛЕЧИМ ГРИПП И ПРОСТУДУ<br>№6. КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА |
| ПРОСТО ВКУСНО ПОЛЕЗНО<br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ) |  |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |  |
| СПЕЦЫ ЖУРНАЛА ПРОСТО ВКУСНО ПОЛЕЗНО                     | №1. ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ)<br>№2. СЕМЕЙНЫЙ УЖИН<br>№3. СОЛИМ, КВАСИМ, МАРИНУЕМ<br>№4. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ<br>№5. СУПЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС<br>№6. РЕЦЕПТЫ НА СКОРУЮ РУКУ   |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |  |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | 1/1, обложка                            |  |                                    | 1/2                      |                                 |                                    | 1/3                    |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |  |
|---|---|---|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
|   |   | Обрезной формат (мм)                    | Дообрезной формат – вылеты (мм)        | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)     | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм)         |
| НАШ СОВЕТ                                       | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка и внутр. блок - 260%  | 205 x 275*                              | 215 x 285                              |                                    | 102 x 275<br>205 x 137   | 112 x 285<br>215 x 147          |                                    | 68 x 275<br>205 x 92   | 78 x 285<br>215 x 102           |                                    | 205 x 69             | 215 x 79                        |                                    | 94 x 75              | 104 x 85                        | –  |
| САМ СЕБЕ АДВОКАТ (СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ) | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка (цвет)-ISOcoated_v2_300_eci; внутр. блок (цвет 2+2) - ISOnewsraper26v4<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 200% | 133 x 200* (обложки)<br>2, 3 обл. - ч/б | 143 x 210 (обложки)<br>2, 3 обл. - ч/б | 110 x 185 (внутр. блок, ч/б)       | –                        | –                               | 55 x 185 (ч/б)<br>110 x 93 (ч/б)   | –                      | –                               | –                                  | –                    | –                               | 28 x 185 (ч/б)<br>110 x 47 (ч/б)   | –                    | –                               | –  |
| ТАЙНЫ ЗВЕЗД                                     | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка (цвет)-ISOcoated_v2_300_eci; внутр. блок – SC_paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка – 300% внутр. блок - 270%                 | 202 x 280*                              | 212 x 290                              | –                                  | 101 x 280<br>202 x 140   | 111 x 290<br>212 x 150          | –                                  | 67 x 280<br>202 x 93   | 77 x 290<br>212 x 103           | –                                  | 50 x 280<br>202 x 70 | 60 x 290<br>212 x 80            | –                                  | –                    | –                               | 91 x 75 (1/8)<br>44 x 75<br>91 x 39 (1/16) |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ТАЙНЫ ЗВЕЗД                       | АЛЛА ПУГАЧЕВА   | 210 x 277*                              | 220 x 287                              | –                                  | 105 x 277<br>210 x 136   | 115 x 287<br>220 x 146          | –                                  | 72,5 x 277<br>210 x 89 | 82,5 x 287<br>220 x 99          | –                                  | 210 x 65,5           | 220x 75,5                       | –                                  | –                    | –                               | –  |
|   | ВСЯ ПРАВДА О БОЛЕЗНЯХ ЗВЕЗД   | 202 x 280*                              | 212 x 290                              | –                                  | 101 x 280<br>202 x 140   | 111 x 290<br>212 x 150          | –                                  | 67 x 280<br>202 x 93   | 77 x 290<br>212 x 103           | –                                  | 50 x 280<br>202 x 70 | 60 x 290<br>212 x 80            | –                                  | 101 x 70             | 111 x 80                        | –  |
|   | ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ<br>ТАЙНЫ ЗВЕЗД.<br>РЕТРО  | 210 x 280*                              | 220 x 290                              | –                                  | 105,5 x 280<br>210 x 138 | 115,5 x 290<br>220 x 148        | –                                  | 73 x 280<br>210 x 91   | 83 x 290<br>220 x 101           | –                                  | 56 x 280<br>210 x 67 | 66 x 290<br>220 x 77            | –                                  | –                    | –                               | 95 x 74 (1/8)                              |

\* Пометка "Реклама" должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 рт (для разворота – в левом верхнем углу)

|                           |   | 1/1, обложка  |                                 |                                    | 1/2                  |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |                                    |                  |                  |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| ИЗДАНИЕ                   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                        | Обрезной формат (мм)  | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) |                  |                  |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ТАЙНЫ ЗВЕЗД | <b>ТАЙНЫ ЗВЕЗД. РЕТРО ЛУЧШЕЕ</b>                  | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - ISOcoated_v2_300_eci; внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 260%  | 210 x 277*                      | 220 x 287                          | –                    | 102 x 277<br>210 x 136          | 112 x 287<br>220 x 146             | –                    | 70 x 277<br>210 x 89            | 80 x 287<br>220 x 99               | –                    | 54 x 277<br>210 x 65,5          | 64 x 287<br>220 x 75,5             | –                    | –                               | –                                  | 92 x 72<br>(1/8) |                  |
|                           | <b>ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ</b>                          | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - PSO_LWC_Improved_eci; внутр. блок - SC_paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 270%   | 205 x 277*                      | 215 x 287                          | –                    | 103 x 277<br>205 x 138          | 113 x 287<br>215 x 148             | –                    | 71 x 277<br>205 x 92            | 81 x 287<br>215 x 102              | –                    | 55 x 277<br>205 x 69            | 165 x 287<br>215 x 79              | –                    | –                               | –                                  | 93 x 76<br>(1/8) |                  |
|                           | <b>АНЕКДОТЫ</b>                                   | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - PSO_LWC_Standard_eci; внутр. блок (magenta+black) - ISOnewspaper26v4<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 200%   | 170 x 274*                      | 180 x 284                          | –                    | 85 x 274<br>170 x 137           | 95 x 284<br>180 x 101              | –                    | –                               | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                | –                |
|                           | <b>КНИГА ПАМЯТИ</b>                               | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - ISOcoated_v2_300_eci; внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 260%  | 202 x 277*                      | 212 x 287                          | –                    | 101 x 277<br>202 x 138          | 111 x 287<br>215 x 148             | –                    | 70 x 277<br>202 x 92            | 80 x 287<br>212 x 102              | –                    | 54 x 277<br>202 x 68            | 64 x 287<br>212 x 78               | –                    | –                               | –                                  | –                | 91 x 75<br>(1/8) |
|                           | <b>ТВОЯ ДИЕТА (СПЕЦ. ЖУРНАЛА ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ)</b> | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль: обложка - ISOcoated_v2_300_eci; внутр. блок - PSO_LWC_Improved_eci<br>Total Ink Limit: обложка - 300%; внутр. блок - 300%<br>Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии 10 мм от обрезного формата (обложки – 5 мм) | 140 x 210*                      | 150 x 220                          | –                    | 140 x 105                       | 150 x 115                          | –                    | 140 x 70                        | 150 x 80                           | –                    | 140 x 52                        | 150 x 62                           | –                    | –                               | –                                  | –                | –                |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                    |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                    |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |                                    |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|   |   | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ТВОЯ ДИЕТА<br>РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ<br>НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ РЕЦЕПТЫ | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Improved_eci;<br>внутр. блок - SC_paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 270% | 170 x 260            | 180 x 270                       | –                                  | 170 x 130<br>85 x 260  | 180 x 140<br>95 x 270           | –                                  | 170 x 86<br>56 x 260 | 180 x 96<br>66 x 270            | –                                  | 170 x 65<br>42,5 x 260 | 180 x 75<br>52,5 x 270          | –                                  | –                    | –                               | –                                  |
| НА НАШЕЙ КУХНЕ<br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ)<br>+ СПЕЦЫ            | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль:<br>обложка, внутр. блок - SC_paper_eci;<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 270%                                    | 203 x 273*           | 213 x 283                       | –                                  | 101 x 273<br>203 x 136 | 111 x 283<br>213 x 146          | –                                  | 67 x 273<br>203 x 91 | 77 x 283<br>213 x 101           | –                                  | 51 x 273<br>203 x 68   | 61 x 283<br>213 x 78            | –                                  | –                    | –                               | –                                  |
| АКАДЕМИЯ КУЛИНАРИИ<br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НА НАШЕЙ КУХНЕ)                    | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Standard_eci;<br>внутр. блок - SC_paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 270% | 170 x 260            | 180 x 270                       | –                                  | 170 x 130<br>85 x 260  | 180 x 140<br>95 x 270           | –                                  | 170 x 86<br>56 x 260 | 180 x 96<br>66 x 270            | –                                  | 170 x 65<br>42,5 x 260 | 180 x 75<br>52,5 x 270          | –                                  | –                    | –                               | –                                  |
| ВСЕ НА ДАЧУ!<br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ)                         | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Standard_eci;<br>внутр. блок - SC_paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 270% | 170 x 260            | 180 x 270                       | –                                  | 170 x 130<br>85 x 260  | 180 x 140<br>95 x 270           | –                                  | 170 x 86<br>56 x 260 | 180 x 96<br>66 x 270            | –                                  | 170 x 65<br>42,5 x 260 | 180 x 75<br>52,5 x 270          | –                                  | –                    | –                               | –                                  |
| ЗАЩИТА ТРЕЩЕВА  | Печать: офсетная<br>Цветовой профиль:<br>обложка - ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок - PSO_LWC_Standard_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 300%;  | 205 x 280            | 215 x 290                       | –                                  | 102 x 280<br>205 x 140 | 112 x 190<br>215 x 150          | –                                  | 205 x 93             | 215 x 103                       | –                                  | 102 x 140<br>205 x 70  | 112 x 150<br>215 x 80           | –                                  | –                    | –                               | –                                  |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

## 1. Носители:

1.1. CD/DVD (PC или Mac);

1.2. По электронной почте или на ftp-сервер.

Предоставляемые материалы обязательно сопровождать распечаткой макета или файлами сопровождения (Pdf, Jpeg) для проверки. Для согласования цвета предоставление цветопроб совместно с макетом является обязательным.

## 2. Готовые материалы принимаются в виде:

2.1. Векторные изображения – Illustrator EPS (PC, Mac - версии до CS3 включительно);

2.2. Растровые изображения – TIFF.

## 3. Требования к макетам:

3.1. Размер макета должен строго соответствовать «Обрезному формату» и иметь вылеты под обрез 5 мм с каждой стороны (или «Формату в полосу» – без вылетов). См. таблицу.

3.2. Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата.

3.3. При наличии рамок минимальное расстояние – 10 мм от обрезного формата.

3.4. При клеевом бесшвейном способе скрепления (КБС) необходимо учитывать, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, а также первой и последней страницы блока примерно на 7-10 мм со стороны корешка.

3.5. Минимальный размер шрифта 6,0 pt. Следует понимать, что разная гарнитура одного и того же кегля может иметь разную толщину штриха.

3.6. Требования к штриховым элементам для мелованной бумаги.

3.6.1. Шрифт менее 9 pt и линии менее 1,0 pt должны состоять из одной краски.

3.6.2. Минимальная толщина линий 0,25 pt.

3.6.3. Минимальная толщина негативных линий 1,0 pt.

3.6.4. Линии и текст, состоящие из более одной краски, должны иметь толщину штриха не менее 1,0 pt.

3.6.5. Негативные линии и текст, состоящие из более одной краски, должны иметь толщину штриха не менее 1,5 pt.

3.7. Требования к штриховым элементам для немелованной и газетной бумаги.

3.7.1. Шрифт менее 12 pt и линии менее 1,5 pt должны состоять из одной краски.

- 3.7.2.** Минимальная толщина линий 0,50 pt.
- 3.7.3.** Минимальная толщина негативных линий 1,5 pt.
- 3.7.4.** Линии и текст, состоящие из двух красок, должны иметь толщину штриха не менее 1,5 pt.
- 3.7.5.** Линии и текст, состоящие из трех и более красок, должны иметь толщину штриха не менее 2,0 pt.
- 3.7.6.** Негативные линии и текст, состоящие из более одной краски, должны иметь толщину штриха не менее 2,0 pt.
- 3.8.** Не рекомендуется использовать негативные объекты (линии, текст, штриховые рисунки) на насыщенном черном фоне (созданном из 4-х красок).
- 3.9.** Черный текст должен состоять только из одной краски (C=0% M=0% Y=0% K=100%).
- 3.10.** Черный текст размером менее 12 pt и линии менее 1,5 pt должны печататься поверх фона без выворотки (overprint). Для векторных объектов (C=0% M=0% Y=0% K=100%) автоматически назначается атрибут «overprint», для растровых объектов необходимо задавать на этапе подготовки макета.
- 3.11.** Для сохранения атрибута «knockout» у черных объектов (C=0% M=0% Y=0% K=100%), в векторных макетах, к черной краске рекомендуется добавить 1-3% полной триады (C=1% M=1% Y=1% K=100%) или одну краску (C=3% M=0% Y=0% K=99%), что исключит автоматическое назначение атрибута «overprint». Это очень важно при использовании негативных линий и текста по черному фону.
- 3.12.** Использование одного черного цвета (C=0% M=0% Y=0% K=100%) на больших площадях заливок может приводить к различным дефектам при печати, поэтому рекомендуется добавлять к черной краске триаду (C=30% M=20% Y=20% K=100%), либо одну или две краски.
- 3.13.** Векторные изображения должны быть в цветовой модели CMYK или Grayscale, наличие pantone не допускается.
- 3.14.** В векторных изображениях все шрифты должны быть переведены в кривые, растровые изображения должны быть формата Tiff и внедрены.
- 3.15.** Векторные изображения не должны содержать прозрачностей (transparency), скрытых или непечатаемых элементов и слоев.
- 3.16.** Фон векторных изображений, содержащий большое количество узлов (nodes > 1000 на 1 контур), а также большое количество эффектов, необходимо преобразовывать в растровое изображение.
- 3.17.** По возможности у векторных изображений все линии (Stroke) перевести в заливки (Outline Stroke).  
Не рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline.
- 3.19.** Растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK, Grayscale или Bitmap, наличие pantone не допускается.
- 3.20.** При подготовке растровых изображений необходимо использовать рекомендованные ICC-профили.
- 3.21.** Разрешение растрового изображения должно быть 225 - 300 dpi для мелованной и немелованной бумаги, 170 - 200 dpi для газетной бумаги.
- 3.22.** Разрешение штрихового (bitmap) изображения – 600 dpi.
- 3.23.** Растровые изображения не должны содержать никаких дополнительных слоев, путей, каналов. Изображения должны быть сохранены без lzw – компрессии.

## 4. Требования к цветопробе:

- 4.1.** В качестве цветопроб принимаются цифровые цветопробы, изготовленные на специализированном оборудовании, в соответствии с требованиями стандартов ISO 12647-1, ISO 12647-2:2004 и ISO 12647-4.
- 4.2.** Проверка цифровой цветопробы проводится в соответствии с требованиями стандарта ISO 12647-7.
- 4.3.** Для изготовления цветопроб должны использоваться рекомендованные icc-профили.



- 4.4.** Цветопроба должна быть изготовлена из файлов макета, предоставленных в ИД «Бауэр Медиа».
- 4.5.** Крайний срок подачи цветопробы для отправки в типографию уточняйте у менеджера. Типографией в работу принимаются цифровые цветопробы изготовленные не ранее, чем за 1 месяц до момента печати;
- 4.6.** На цветопробах должна стоять метка о типе используемого выводного устройства, используемом ICC-профиле и дате калибровки. На каждой цветопробе обязательно должна находиться контрольная шкала Ugra/FOGRA MediaWedge V. 2.0 или V. 3.0.
- 4.7.** При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:
- 4.7.1.** Цветопроба не может полностью моделировать печатный процесс.
- 4.7.2.** Оттенки цвета на цветопробе обычно насыщеннее, чем на печатных оттисках.
- 4.7.3.** При двусторонней печати изображение, напечатанное на обороте листа, может оказать значительное влияние на цвет изображения на лицевой стороне.
- 4.7.4.** Сравнение оттиска с цветопробой должно проводиться при нормированном освещении (источник D 50, согласно ISO 3664:2000).
- 4.8.** Оттиски с принтера, цифровой или печатной машины эталоном цвета служить не могут.

**Ошибки и дефекты, возникшие при печати в результате не соблюдения требований выше, не могут считаться основанием для компенсации! Рекламации по качеству цветопередачи принимаются в том случае, если была предоставлена цветопроба, изготовленная согласно п. 4!**

## **ВАЖНО:**

**Каждый рекламный материал в изданиях должен содержать текст «реклама» или «на правах рекламы». Надпись размещается видимым и читаемым шрифтом в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 8 pt, оригинал-макета. В случае, если в макет не включена вышеуказанная фраза, Издательство оставляет за собой право включить ее без согласования вида и места с рекламодателем (при этом Издательство исключает возможность предоставления претензий в связи с таким приведением макета в соответствие с Законом «О Рекламе»).**

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О рекламе», необходимо представить копии регистрационных документов/сертификатов/лицензий на рекламируемый продукт, заверенных подписью уполномоченного лица стороны по Договору и печатью, либо письмо следующего содержания: «В соответствии с Вашим запросом подтверждаем, что товары/услуги, указанные в рекламном макете, не подлежат государственной регистрации, обязательному лицензированию или сертификации».