

|                                      |  | 1/1, обложка  |  |                                    | 1/2                    |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16                             |  |                                    |
|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| ИЗДАНИЕ                              | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | Обрезной формат (мм)                                  | Дообрезной формат – вылеты (мм)                      | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)                  | Дообрезной формат – вылеты (мм)        | Формат в полосу – без вылетов (мм) |
| <b>ВОТ ЭТО ИСТОРИИ</b>               | Цветовой профиль: обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка и внутр. блок - 260% | 202 x 275*  | 212 x 285  | –                                  | 101 x 275<br>202 x 137 | 111 x 285<br>212 x 147          | –                                  | 67 x 275<br>202 x 91 | 77 x 285<br>212 x 101           | –                                  | 50 x 275<br>202 x 68 | 60 x 285<br>212 x 78            | –                                  | 101 x 68<br>(1/8)                     | 111 x 78<br>(1/8)                      | –                                  |
| <b>ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ</b>               | Цветовой профиль: обложка, внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci;<br>Total Ink Limit: обложка, внутр. блок - 260%  | 205 x 275*<br>(специальное размещение на 1-й обложке) | 215 x 285<br>(специальное размещение на 1-й обложке) | –                                  | 100 x 275<br>205 x 134 | 110 x 285<br>215 x 144          | –                                  | 69 x 275<br>205 x 89 | 79 x 285<br>215 x 99            | –                                  | 53 x 275<br>205 x 66 | 63 x 285<br>215 x 76            | –                                  | –                                     | –                                      | 91x55<br>(1/8)                     |
| <b>ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ</b>               | Цветовой профиль: обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit: обложка и внутр. блок - 260% | 200 x 275*<br>(специальное размещение на 1-й обложке) | 210 x 285<br>(специальное размещение на 1-й обложке) | –                                  | 100 x 275<br>200 x 137 | 110 x 285<br>210 x 147          | –                                  | 67 x 275<br>200 x 92 | 77 x 285<br>210 x 102           | –                                  | 50 x 275<br>200 x 69 | 60 x 285<br>210 x 79            | –                                  | 92 x 75<br>(1/8)<br>75 x 46<br>(1/16) | 102 x 85<br>(1/8)<br>85 x 56<br>(1/16) | –                                  |
| <b>СПЕЦ. ЖУРНАЛА ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ</b> | <b>ВСЕ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО НОВОГО ГОДА</b>   | 205 x 275*  | 215 x 285  | –                                  | 102 x 275<br>205 x 137 | 112 x 285<br>215 x 147          | –                                  | 68 x 275<br>205 x 92 | 78 x 285<br>215 x 102           | –                                  | 205 x 69             | 215 x 79                        | –                                  | 94 x 75<br>(1/8)<br>75 x 47<br>(1/16) | 104 x 85<br>(1/8)<br>85 x 57<br>(1/16) | –                                  |
|                                      | <b>ЛЮБОВНЫЕ ДРАМЫ ЗВЕЗД</b>  | 205 x 275*  | 215 x 285  | –                                  | 102 x 275<br>205 x 137 | 112 x 285<br>215 x 147          | –                                  | 68 x 275<br>205 x 92 | 78 x 285<br>215 x 102           | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                                     | –                                      | –                                  |
|                                      | <b>НОСТАЛЬГИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ</b>   | 207 x 280*  | 217 x 290  | –                                  | 103 x 280<br>207 x 140 | 113 x 290<br>217 x 150          | –                                  | 69 x 280<br>207 x 93 | 79 x 290<br>217 x 103           | –                                  | 207 x 70             | 217 x 80                        | –                                  | –                                     | –                                      | –                                  |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                     |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |   |
|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
|  |  | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)    | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм)      |
| <b>ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР</b><br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ)  | Цветовой профиль:<br>обложка, внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci;<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 260%                                    | 203 x 273*           | 213 x 283                       | –                                  | 101 x 273<br>203 x 136  | 111 x 283<br>213 x 146          | –                                  | 67 x 273<br>203 x 91 | 77 x 283<br>213 x 101           | –                                  | 51 x 273<br>203 x 68 | 61 x 283<br>213 x 78            | –                                  | 93 x 75<br>(1/8)     | 103 x 85<br>(1/8)               | –                                       |
| <b>НАРОДНЫЙ СОВЕТ</b>  | Цветовой профиль:<br>обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка и внутр. блок - 260%                                   | 205 x 282*           | 215 x 292                       | –                                  | –                       | –                               | 191 x 134<br>95,5 x 268            | –                    | –                               | 191 x 89,5<br>63,5 x 268           | –                    | –                               | 191 x 67<br>48 x 268               | –                    | –                               | 95,5 x 67<br>(1/8)<br>48 x 134<br>(1/8) |
| <b>ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ</b><br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ)       | Цветовой профиль:<br>обложка и внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка и внутр. блок - 260%                                   | 205 x 275*           | 215 x 285                       | –                                  | 102 x 275<br>205 x 137  | 112 x 285<br>215 x 147          | –                                  | 68 x 275<br>205 x 92 | 78 x 285<br>215 x 102           | –                                  | 205 x 69             | 215 x 79                        | –                                  | 94 x 75              | 104 x 85                        | –                                       |
| <b>ПРОСТО ВКУСНО ПОЛЕЗНО</b><br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ) | Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Standard_eci;<br>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 260% | 137 x 202*           | 147 x 212                       | –                                  | 68,5 x 202<br>137 x 101 | 78,5 x 212<br>147 x 111         | –                                  | 137 x 67,5           | 147 x 77,5                      | –                                  | 137 x 50,5           | 147 x 60,5                      | –                                  | –                    | –                               | –                                       |
| <b>ДАЧНЫЙ СЕЗОН</b><br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ)          | Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии 10 мм от обрезного формата (обложки – 5 мм)   |                      |                                 |                                    |                         |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |   |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                     |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |                                    |
|---|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|   |   | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)    | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) |
| НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ (СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ) |   |                      |                                 |                                    |                         |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ДАЧНЫЙ СЕЗОН                      | <p>1 ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ</p> <p>2 ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ</p> <p>3 ЗДОРОВЬЕ САДА И ОГОРОДА</p> <p>4 ЦВЕТЫ НА ДАЧЕ</p> <p>5 ДАЧНЫЕ ХИТРОСТИ</p> <p>6 КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА</p> <p>Цветовой профиль:<br/>обложка - PSO_LWC_Standard_eci;<br/>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br/>Total Ink Limit:<br/>обложка - 300%;<br/>внутр. блок - 260%</p> <p>Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии 10 мм от обрезного формата (обложки – 5 мм)</p> | 137 x 202*           | 147 x 212                       | —                                  | 68,5 x 202<br>137 x 101 | 78,5 x 212<br>147 x 111         | —                                  | 137 x 67,5           | 147 x 77,5                      | —                                  | 137 x 50,5           | 147 x 60,5                      | —                                  | —                    | —                               | —                                  |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ПРОСТО ВКУСНО ПОЛЕЗНО             | <p>1. ПИРОГИ И ПИРОЖКИ</p> <p>2. РЕЦЕПТЫ НА СКОРУЮ РУКУ</p> <p>3. СОЛИМ, КВАСИМ, МАРИНУЕМ</p> <p>4. САЛАТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС</p> <p>5. МЯСНОЙ ПИР</p> <p>6. ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСТОЛЬЕ</p>  |                      |                                 |                                    |                         |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |                      |                                 |                                    |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)



|   |  | 1/1, обложка   |   |                                    | 1/2   |                                 |  | 1/3                      |                                 |                                    | 1/4                      |                                 |  | 1/8, 1/16            |                                 |  |
|---|--|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|
| ИЗДАНИЕ   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм)   | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)  | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм)         | Обрезной формат (мм)     | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)     | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм)         | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм)                   |
| <b>САМ СЕБЕ АДВОКАТ</b><br>(СПЕЦ. ЖУРНАЛА НАРОДНЫЙ СОВЕТ) | Цветовой профиль:<br>обложка (цвет)-<br>ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок (цвет 2+2) -<br>ISOnewsprinter26v4<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 200% | 133 x 200*<br>(обложки)<br><br>2, 3 обл. -<br>ч/б                              | 143 x 210<br>(обложки)<br><br>2, 3 обл. -<br>ч/б                              | 110 x 185<br>(внутр. блок,<br>ч/б) | —   | —                               | 55 x 185<br>(ч/б)<br><br>110 x 93<br>(ч/б) | —                        | —                               | —                                  | —                        | —                               | 28 x 185<br>(ч/б)<br><br>110 x 47<br>(ч/б) | —                    | —                               | —  |
| <b>ТАЙНЫ ЗВЕЗД</b>  | Цветовой профиль:<br>обложка -<br>PSO_LWC_Improved_eci;<br>внутр. блок -<br>PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 260%                   | 202 x 280*<br><br>202 x 35<br>(специальное<br>размещение<br>на<br>1-й обложке) | 212 x 290<br><br>212 x 45<br>(специальное<br>размещение<br>на<br>1-й обложке) | —                                  | 101 x 280<br><br>202 x 140  | 111 x 290<br><br>212 x 150      | —  | 67 x 280<br><br>202 x 93 | 77 x 290<br><br>212 x 103       | —                                  | 50 x 280<br><br>202 x 70 | 60 x 290<br><br>212 x 80        | —  | —                    | —                               | 91 x 75<br>(1/8)<br><br>44 x 75<br>91 x 39<br>(1/16) |
| <b>СПЕЦ. ЖУРНАЛА ТАЙНЫ ЗВЕЗД</b>                          | <b>ВСЯ ПРАВДА<br/>О БОЛЕЗНЯХ<br/>ЗВЕЗД</b>   | 202 x 280*   | 212 x 290   | —                                  | 101 x 280<br><br>202 x 140  | 111 x 290<br><br>212 x 150      | —  | 67 x 280<br><br>202 x 93 | 77 x 290<br><br>212 x 103       | —                                  | 50 x 280<br><br>202 x 70 | 60 x 290<br><br>212 x 80        | —  | 101 x 70             | 111 x 80                        | —  |
|   | <b>ГОТОВИМСЯ<br/>К НОВОМУ<br/>ГОДУ</b>   | 207 x 280*   | 217 x 290   | —                                  | 104 x 280<br><br>207 x 138  | 114 x 290<br><br>217 x 148      | —  | 72 x 280<br><br>207 x 91 | 82 x 290<br><br>217 x 101       | —                                  | 55 x 280<br><br>207 x 67 | 65 x 290<br><br>217 x 77        | —  | —                    | —                               | 99 x 67,5<br>(1/8)                                   |
|   | <b>ТАЙНЫ<br/>ЗВЕЗД.<br/>РЕТРО</b>  |  |   |                                    | Цветовой профиль:<br>обложка и внутр. блок -<br>PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка и внутр. блок - 260% |                                 |  |                          |                                 |                                    |                          |                                 |  |                      |                                 |  |

\* Пометка "Реклама" должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

|   |  | 1/1, обложка  |                                 |                                    | 1/2                    |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                  |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |                                    |                  |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| ИЗДАНИЕ   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   | Обрезной формат (мм)  | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) |                  |
| СПЕЦ. ЖУРНАЛА ТАЙНЫ ЗВЕЗД                             | <b>ТАЙНЫ ЗВЕЗД. РЕТРО ЛУЧШЕЕ</b>   | Цветовой профиль:<br>обложка - ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 260%                | 205 x 277*                      | 215 x 287                          | –                      | 97 x 277<br>205 x 136           | 107 x 287<br>215 x 146             | –                    | 65 x 277<br>205 x 89            | 75 x 287<br>215 x 99               | –                    | 49 x 277<br>205 x 65,5          | 59 x 287<br>215 x 75,5             | –                    | –                               | –                                  | 89 x 72<br>(1/8) |
|   | <b>АНЕКДОТЫ</b>  | Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Standard_eci;<br>внутр. блок (magenta+black) - ISOnewspaper26v4<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 200% | 170 x 274*                      | 180 x 284                          | –                      | 85 x 274<br>170 x 137           | 95 x 284<br>180 x 101              | –                    | –                               | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                |
|   | <b>КНИГА ПАМЯТИ</b>  | Цветовой профиль:<br>обложка - ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 260%                | 202 x 275*                      | 212 x 285                          | –                      | 101 x 275<br>202 x 137          | 111 x 285<br>212 x 147             | –                    | 67 x 275<br>202 x 91            | 77 x 285<br>212 x 101              | –                    | 50 x 275<br>202 x 68            | 60 x 285<br>212 x 78               | –                    | 101 x 68<br>(1/8)               | 111 x 78<br>(1/8)                  | –                |
| <b>ТВОЯ ДИЕТА (СПЕЦ. ЖУРНАЛА ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ)</b>     | Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Improved_eci;<br>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 300%;<br>внутр. блок - 260%<br><br>Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии 10 мм от обрезного формата (обложки – 5 мм) | 140 x 203*  | 150 x 213                       | –                                  | 140 x 101,5            | 150 x 111,5                     | –                                  | 140 x 67,5           | 150 x 77,5                      | –                                  | 140 x 50,5           | 150 x 60,5                      | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                |
| <b>НА НАШЕЙ КУХНЕ (СПЕЦ. ЖУРНАЛА ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ)</b> | Цветовой профиль:<br>обложка, внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci;<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 260%  | 203 x 273*  | 213 x 283                       | –                                  | 101 x 273<br>203 x 136 | 111 x 283<br>213 x 146          | –                                  | 67 x 273<br>203 x 91 | 77 x 283<br>213 x 101           | –                                  | 51 x 273<br>203 x 68 | 61 x 283<br>213 x 78            | –                                  | –                    | –                               | –                                  | –                |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

| ИЗДАНИЕ  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | 1/1, обложка         |                                 |                                    | 1/2                    |                                 |                                    | 1/3                  |                                 |                                    | 1/4                   |                                 |                                    | 1/8, 1/16            |                                 |                                    |
|--|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  |   | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)   | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм)  | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) | Обрезной формат (мм) | Дообрезной формат – вылеты (мм) | Формат в полосу – без вылетов (мм) |
| <b>САЛАТЫ К ПРАЗДНИКУ (СПЕЦ. ЖУРНАЛА НА НАШЕЙ КУХНЕ)</b> | Цветовой профиль:<br>обложка - SC_paper_eci;<br>внутр. блок - PSO_SNP_Paper_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка - 270%<br>внутр. блок - 260%   | 203 x 273*           | 213 x 283                       | –                                  | 101 x 273<br>203 x 136 | 111 x 283<br>213 x 146          | –                                  | 67 x 273<br>203 x 91 | 77 x 283<br>213 x 101           | –                                  | 51 x 273<br>203 x 68  | 61 x 283<br>213 x 78            | –                                  | –                    | –                               | –                                  |
| <b>САБРИНА</b>   | Цветовой профиль:<br>обложка - ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок - PSO_LWC_Standard_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 300%   | 205 x 275            | 215 x 285                       | –                                  | 103 x 275<br>205 x 136 | 113 x 285<br>215 x 146          | –                                  | 68 x 275<br>205 x 92 | 78 x 285<br>215 x 102           | –                                  | 103 x 136<br>205 x 69 | 113 x 146<br>215 x 79           | –                                  | –                    | –                               | 94 x 62 (1/8)                      |
| <b>САБРИНА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>                       | Цветовой профиль:<br>обложка, внутр. блок - PSO_LWC_Standard_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 300%   | 200 x 275            | 210 x 285                       | –                                  | 95 x 275<br>200 x 137  | 105 x 285<br>210 x 147          | –                                  | 63 x 275<br>200 x 88 | 73 x 285<br>210 x 98            | –                                  | 47 x 275<br>200 x 65  | 57 x 285<br>210 x 75            | 95 x 73                            | –                    | –                               | 90 x 62 (1/8)                      |
| <b>АННА</b>  | Цветовой профиль:<br>обложка - ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок - PSO_LWC_Standard_eci;<br>вшивка (ч/б) - ISOnewspaper26v4_gr<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 300%; | 210 x 287            | 220 x 297                       | –                                  | 105 x 287<br>210 x 143 | 115 x 297<br>220 x 153          | –                                  | 70 x 287<br>210 x 95 | 80 x 297<br>220 x 105           | –                                  | 105 x 143<br>210 x 71 | 115 x 153<br>220 x 81           | –                                  | –                    | –                               | 94 x 65 (1/8)                      |
| <b>ВЕРЕНА</b>  | Цветовой профиль:<br>обложка - ISOcoated_v2_300_eci;<br>внутр. блок - PSO_LWC_Standard_eci<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 300%;  | 205 x 297            | 215 x 307                       | –                                  | 103 x 297<br>205 x 148 | 113 x 307<br>215 x 158          | –                                  | 68 x 297<br>205 x 99 | 78 x 307<br>215 x 109           | –                                  | 103 x 148<br>205 x 74 | 113 x 158<br>215 x 84           | –                                  | –                    | –                               | 92 x 67 (1/8)                      |
| <b>ВЕРЕНА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>                        | Цветовой профиль:<br>обложка - PSO_LWC_Improved_eci<br>внутр. блок - PSO_LWC_Standard_eci<br>вшивка (ч/б) - ISOnewspaper26v4_gr<br>Total Ink Limit:<br>обложка, внутр. блок - 300%;   | 205 x 277            | 215 x 287                       | –                                  | 100 x 277<br>205 x 138 | 110 x 287<br>215 x 148          | –                                  | 75 x 277<br>205 x 90 | 85 x 287<br>215 x 100           | –                                  | 50 x 277<br>205 x 78  | 60 x 287<br>215 x 88            | 100 x 69                           | –                    | –                               | 92 x 62 (1/8)                      |

\* Пометка “Реклама” должна стоять в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 9 pt (для разворота – в левом верхнем углу)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

## 1. Носители:

1.1. CD/DVD (PC или Mac);

1.2. По электронной почте или на ftp-сервер.

Предоставляемые материалы обязательно сопровождать распечаткой макета или файлами сопровождения (Pdf, Jpeg) для проверки. Для согласования цвета предоставление цветопроб совместно с макетом является обязательным.

## 2. Готовые материалы принимаются в виде:

2.1. Векторные изображения – Illustrator EPS (PC, Mac - версии до CS3 включительно);

2.2. Растровые изображения – TIFF.

## 3. Требования к макетам:

3.1. Размер макета должен строго соответствовать «Обрезному формату» и иметь вылеты под обрез 5 мм с каждой стороны (или «Формату в полосу» – без вылетов). См. таблицу.

3.2. Все значимые элементы должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата.

3.3. При наличии рамок минимальное расстояние – 10 мм от обрезного формата.

3.4. При клеевом бесшвейном способе скрепления (КБС) необходимо учитывать, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, а также первой и последней страницы блока примерно на 7-10 мм со стороны корешка.

3.5. Минимальный размер шрифта 6,0 pt. Следует понимать, что разная гарнитура одного и того же кегля может иметь разную толщину штриха.

3.6. Требования к штриховым элементам для мелованной бумаги.

3.6.1. Шрифт менее 9 pt и линии менее 1,0 pt должны состоять из одной краски.

3.6.2. Минимальная толщина линий 0,25 pt.

3.6.3. Минимальная толщина негативных линий 1,0 pt.

3.6.4. Линии и текст, состоящие из более одной краски, должны иметь толщину штриха не менее 1,0 pt.

3.6.5. Негативные линии и текст, состоящие из более одной краски, должны иметь толщину штриха не менее 1,5 pt.

3.7. Требования к штриховым элементам для немелованной и газетной бумаги.

3.7.1. Шрифт менее 12 pt и линии менее 1,5 pt должны состоять из одной краски.



- 3.7.2.** Минимальная толщина линий 0,50 pt.
- 3.7.3.** Минимальная толщина негативных линий 1,5 pt.
- 3.7.4.** Линии и текст, состоящие из двух красок, должны иметь толщину штриха не менее 1,5 pt.
- 3.7.5.** Линии и текст, состоящие из трех и более красок, должны иметь толщину штриха не менее 2,0 pt.
- 3.7.6.** Негативные линии и текст, состоящие из более одной краски, должны иметь толщину штриха не менее 2,0 pt.
- 3.8.** Не рекомендуется использовать негативные объекты (линии, текст, штриховые рисунки) на насыщенном черном фоне (созданном из 4-х красок).
- 3.9.** Черный текст должен состоять только из одной краски (C=0% M=0% Y=0% K=100%).
- 3.10.** Черный текст размером менее 12 pt и линии менее 1,5 pt должны печататься поверх фона без выворотки (overprint). Для векторных объектов (C=0% M=0% Y=0% K=100%) автоматически назначается атрибут «overprint», для растровых объектов необходимо задавать на этапе подготовки макета.
- 3.11.** Для сохранения атрибута «knockout» у черных объектов (C=0% M=0% Y=0% K=100%), в векторных макетах, к черной краске рекомендуется добавить 1-3% полной триады (C=1% M=1% Y=1% K=100%) или одну краску (C=3% M=0% Y=0% K=99%), что исключит автоматическое назначение атрибута «overprint». Это очень важно при использовании негативных линий и текста по черному фону.
- 3.12.** Использование одного черного цвета (C=0% M=0% Y=0% K=100%) на больших площадях заливок может приводить к различным дефектам при печати, поэтому рекомендуется добавлять к черной краске триаду (C=30% M=20% Y=20% K=100%), либо одну или две краски.
- 3.13.** Векторные изображения должны быть в цветовой модели CMYK или Grayscale, наличие pantone не допускается.
- 3.14.** В векторных изображениях все шрифты должны быть переведены в кривые, растровые изображения должны быть формата Tiff и внедрены.
- 3.15.** Векторные изображения не должны содержать прозрачностей (transparency), скрытых или непечатаемых элементов и слоев.
- 3.16.** Фон векторных изображений, содержащий большое количество узлов (nodes > 1000 на 1 контур), а также большое количество эффектов, необходимо преобразовывать в растровое изображение.
- 3.17.** По возможности у векторных изображений все линии (Stroke) перевести в заливки (Outline Stroke).  
Не рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline.
- 3.19.** Растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK, Grayscale или Bitmap, наличие pantone не допускается.
- 3.20.** При подготовке растровых изображений необходимо использовать рекомендованные ICC-профили.
- 3.21.** Разрешение растрового изображения должно быть 225 - 300 dpi для мелованной и немелованной бумаги, 170 - 200 dpi для газетной бумаги.
- 3.22.** Разрешение штрихового (bitmap) изображения – 600 dpi.
- 3.23.** Растровые изображения не должны содержать никаких дополнительных слоев, путей, каналов. Изображения должны быть сохранены без lzw – компрессии.

## 4. Требования к цветопробе:

- 4.1.** В качестве цветопроб принимаются цифровые цветопробы, изготовленные на специализированном оборудовании, в соответствии с требованиями стандартов ISO 12647-1, ISO 12647-2:2004 и ISO 12647-4.
- 4.2.** Проверка цифровой цветопробы проводится в соответствии с требованиями стандарта ISO 12647-7.
- 4.3.** Для изготовления цветопроб должны использоваться рекомендованные icc-профили.



- 4.4.** Цветопроба должна быть изготовлена из файлов макета, предоставленных в ИД «ИМ МЕДИА».
- 4.5.** Крайний срок подачи цветопробы для отправки в типографию уточняйте у менеджера. Типографией в работу принимаются цифровые цветопробы изготовленные не ранее, чем за 1 месяц до момента печати;
- 4.6.** На цветопробах должна стоять метка о типе используемого выводного устройства, используемом ICC-профиле и дате калибровки. На каждой цветопробе обязательно должна находиться контрольная шкала Ugra/FOGRA MediaWedge V. 2.0 или V. 3.0.
- 4.7.** При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы:
- 4.7.1.** Цветопроба не может полностью моделировать печатный процесс.
- 4.7.2.** Оттенки цвета на цветопробе обычно насыщеннее, чем на печатных оттисках.
- 4.7.3.** При двусторонней печати изображение, напечатанное на обороте листа, может оказать значительное влияние на цвет изображения на лицевой стороне.
- 4.7.4.** Сравнение оттиска с цветопробой должно проводиться при нормированном освещении (источник D 50, согласно ISO 3664:2000).
- 4.8.** Оттиски с принтера, цифровой или печатной машины эталоном цвета служить не могут.

**Ошибки и дефекты, возникшие при печати в результате не соблюдения требований выше, не могут считаться основанием для компенсации! Рекламации по качеству цветопередачи принимаются в том случае, если была предоставлена цветопроба, изготовленная согласно п. 4!**

## **ВАЖНО:**

**Каждый рекламный материал в изданиях должен содержать текст «реклама» или «на правах рекламы». Надпись размещается видимым и читаемым шрифтом в правом верхнем углу макета, горизонтально, не менее 8 pt, оригинал-макета. В случае, если в макет не включена вышеуказанная фраза, Издательство оставляет за собой право включить ее без согласования вида и места с рекламодателем (при этом Издательство исключает возможность предоставления претензий в связи с таким приведением макета в соответствие с Законом «О Рекламе»).**

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О рекламе», необходимо представить копии регистрационных документов/сертификатов/лицензий на рекламируемый продукт, заверенных подписью уполномоченного лица стороны по Договору и печатью, либо письмо следующего содержания: «В соответствии с Вашим запросом подтверждаем, что товары/услуги, указанные в рекламном макете, не подлежат государственной регистрации, обязательному лицензированию или сертификации».